

Förberedelse för Gastro-duodenoskopi

Gastro-duodenoskopi görs i första hand för att se om det finns sår, inflammation eller blödning i magsäcken eller i tolvfingertarmen.

Undersökningen utförs under narkos, det vill säga att du får sova med hjälp av sömnmedel. Du får komma till en barnavdelning dagen innan undersökningen. Där får du och dina föräldrar prata med en narkosläkare som berättar på vilket sätt du ska sövas.

Före narkos får du inte äta eller dricka, det är viktigt att magen är tom när du sövs. Vid inskrivningen ges information om tider för fasta.

Undersökning

Under narkos för doktorn ner ett smalt böjbart rör genom din matstrupe, ner till magsäcken. Röret fungerar som en lång, smal kikare, vilket innebär att läkaren kan se genom röret in i matstrupen och ner i magsäcken och ibland ned genom nedre magmunnen ut i tolvfingertarmen.

Genom röret kan läkaren ta prov på ett eller flera ställen från slemhinnan. De små proven - biopsierna - kan sedan undersökas i detalj i mikroskop, för att exempelvis se vilken typ av inflammation det rör sig om. Läkaren kan även ta prov från tarmluddet i tolvfingertarmen för att se om du har glutenintolerans.

Ibland suggs tarmsaft upp och dess innehåll undersöks. Läkaren kan då få en uppfattning om lever- och bukspottkörtelfunktionen.

Uppföljning

Barnläkaren ger ett preliminärt besked samma dag som undersökningen har utförts. Kompletterande provsvar får du senare, exempelvis vid återbesök på barnmottagningen.

Om du är orolig eller undrar över något, är du välkommen att prata med avdelningspersonalen eller med barnläkaren som ni har kontakt med.