

Besöksinformation

Du är bokad till ett besök för vaccinering mot tuberkulos

Hur verkar vaccinet?

Vaccinationen gör att kroppen utvecklar ett immunskydd mot tuberkulos. Vaccinationen ger ett skydd för svåra former av tuberkulos i småbarnsåren. Vuxna vaccineras inte.

Det tar ca 2 månader att utveckla detta skydd. Skyddet finns i 3–12 år men kan i vissa fall vara livslångt.

6–8 veckor efter vaccinationen bildas en liten förhårdnad under huden som långsamt kan övergå i en varbildning, denna kan spricka upp och bli ett sår. Såret täcks slutligen av en skorpa som sedan lossnar. Normalt läker såret inom 10–13 veckor, men kan ofta vara längre.

Hur sköter du såret?

Om förhårdnaden spricker upp och det har bildats ett sår är det viktigt att skydda det mot smuts. Detta gör du genom att duscha - EJ bada, duschen fungerar även som rengöring av såret.

Om såret varar eller vätskar ska det skyddas med ett torrt luftigt förband, tunn kompress som hålls på plats med häfta på två sidor.

Du får inte använda ett plåster på såret.

Har du frågor om ditt besök eller vill av- eller omboka ditt besök kan du ringa 090–785 91 17.

Ansvarig sjuksköterska nås på 090–785 21 27.