

Behandling med Botox

Behandlingen utförs av en gynekolog men kommer att ske på kirurgmottagningen, plan 3, Lycksele lasarett.

Efter att du har anmält dig i gemensamma receptionen alternativt via mobil incheckning ska du sätta dig i kirurgmottagningens väntrum på plan 3.

Utförande

Vanligtvis inleds behandlingen med att urinröret bedövas.

Därefter för läkaren in ett tunt instrument, ett så kallat cystoskop, genom urinröret och in i urinblåsan. I spetsen på cystoskopet finns en liten kamera som gör att läkaren via en tv-skärm kan se inuti urinblåsan.

Via cystoskopet injicerar sedan läkaren BOTOX® i blåsans muskellager med hjälp av en tunn nål. Vanligtvis ges 10 injektioner på olika ställen i blåsan. När injektionerna ges kan du känna ett visst obehag men förhoppningsvis inte smärta. Hela ingreppet tar normalt inte mer än cirka 10–15 minuter.

Resultat

Du bör se en förbättring inom två veckor efter behandlingen. De flesta patienter upplever minskat behov av att plötsligt behöva kissa, en minskning av urinläckage eller till och med helt stoppat läckage och en ökad mängd urin som kan hållas i blåsan innan den behöver tömmas. Som en följd av de positiva effekterna kan du få en ökad livskvalitet.

Direkt efter behandlingen kan man få mer besvär med urinläckage än före behandlingen. Blod i urinen är inte ovanligt den första tiden. För att få bra genomströmning av urinen och undvika att det blir koncentrerat är det bra om du kan dricka lite extra efteråt. Om du inte alls kan kissa ska du, om du fått instruktioner för det, använda kateter för RIK, annars kan du höra av dig till gynomtagningen på telefonnummer 090-785 91 65.

Effekten av behandlingen kommer vanligtvis inom 14 dagar. Ungefär en tredjedel av de patienter som behandlas med BOTOX® slipper helt läckage och flertalet av övriga patienter upplever en klar förbättring.