

Minirintest

Vi finns på Medicinsk och geriatrisk mottagning 3, målpunkt K21, Medicinskt öppenvårdsteam.

Syfte

Minirintest mäter njurarnas förmåga att koncentrera urin. Minirin är ett antidiuretikum.

Dagen före undersökningen

Får du inte dricka något efter midnatt.

Undersökningsdagen

- Du får inte dricka något innan minirintestet är slutfört.
- Du får äta en mindre frukost, torr kost.
- Om din törst blir för stor under testet får du dricka små mängder, dock max 150 ml. Skulle dina urinmängder bli för stora och en viktförlust på mer än 4 kg avbryter vi testet.
- Vill vi att du tömmer blåsan 1 timme före provstart.

Genomförande

- Klockan 07.45 kommer du till MÖT-enheten, plan 6
- Före provstart kontrollerar vi din vikt, urin- och blodprover tas.
- Därefter ges läkemedel under huden.
- 1 timme efter injektion – blåstömning, urin kastas.
- 2 timmar efter injektion – urinprov.
- 4 timmar efter injektion – urinprov.

Efter undersökningen

Under resten av dygnet får du endast dricka 1 liter vätska. Risk för att saltbalansen i kroppen rubbas vid för stort intag av vätska efter testet, risk för svullnad.

Om du vill komma i kontakt med oss

Telefon 090–785 91 78, knappval 6.

Det går även bra att kontakta oss via webbplatsen 1177.se

