

Pacemakeroperation

Vi finns på Medicinsk och geriatrisk mottagning 3, målpunkt K21, Medicinskt öppenvårdsteam.

Den sammanlagda tiden för vistelsen på lasarettet under dagen blir mellan 4–8 timmar.

Mat och dryck

Dessa regler måste följas för att en säker narkos eller bedövning ska kunna utföras. Om reglerna inte följs måste operationen skjutas upp.

Fram till 6 timmar före operationen får du äta och dricka som vanligt. Därefter får du endast dricka klara vätskor som vatten, te eller kaffe utan mjölk.

Sista 2 timmarna före operationen ska du inte äta eller dricka alls.

Läkemedel

- Hur du ska ta din medicin operationsdagen kommer du att få information om av oss vid provtagningstillfället.
- Tag med eventuella ögondroppar, astmasprayer och insulin.
- För att förebygga infektion kommer du att behandlas med antibiotika under operationen.

Observera att om du har pågående medicinering med blodförtunnande (till exempel Waran, Eliquis, Xarelto, Pradaxa osv.) kommer AK-mottagningen ta kontakt med dig alternativt får du instruktion av oss.

Hygien

För att minimera infektionsrisken är det viktigt att du tvättar kroppen och håret noga både kvällen innan operation och operationsdagens morgon. Tvättsvamp och instruktioner får du av oss. Har du hjälp med detta av hemtjänst eller annan, kom ihåg att meddela dessa.

Har du eksem och eller sår på din kropp meddela oss snarast.

Utförande

Operationen görs i lokalbedövning, men även smärtlindrande och lätt sövande injektion ges efter behov. När man fått läkemedel som påverkar uppmärksamheten får man inte köra bil hem efter ingreppet.

Efter operationen får du ligga på uppvakningsavdelningen (Uva) innan du körs tillbaka till MÖT-enheten. En kontroll av pacemakerns funktion görs på Klin fys labb efteråt. Vill du ha någon anhörig hos dig under tiden så går det bra.

Värdesaker

Ta endast med pengar för dagens utgifter till exempel patientavgift och taxi.
Lämna smycken och andra värdesaker hemma.

Vad observant efter operationen

Om besvär i form av blödning, svår smärta, hosta eller andnöd uppkommer efter operationen ska du kontakta sjukvårdsupplysningen 1177 eller i akuta fall 112.

Om du vill komma i kontakt med oss

Telefon 090–785 91 78, knappval 6.

Det går även bra att kontakta oss via webbplatsen 1177.se

